Т.2 План



Разрез K–K



Т.1 100/50–4бр.



C–C



E–E



D–D



Разрез H–H



Детайл X



B.1 30/50–4бр.



B.2 30/50–2бр.



Забележки

1. Материали: Бетон B15
   Подложен бетон B12.5.
   Армировъчни стомани: класове AI– (Ф) и AIII– (N)
2. Покритие на армировката 5cm
3. Обратния насип да се уплътни до достигане на 95% от плътността на изходния материал.
4. Диагоналите трябжа да бъдат измерени прецизно.
5. Допустимият толеранс е 1см.
6. Прието условно изчислително почвено натоварване 2kg/cm². Да се потвърди от инженер–геолог най–късно при разкриване на изкопа.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	N8	N10	N12	N14
L m	996	351	814	–
G kg.	394	217	723	–

Общо AIII: 1334kg.
Всичко: 1334kg.

Техническа помощ свързана с подготовката на пълен и качествен инвестиционен проект по Приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда 2007 - 2013 г.", озаглавен: „Реконструкция и модернизация на съществуващото депо за ТБО в Община Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на общините Габрово и Трявна"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Габрово		ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА ТБО В ОБЩИНА ГАБРОВО, ПРЕВРЪЩАЙКИ ГО В РЕГИОНАЛНО ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ГАБРОВО И ТРЯВНА	ЧАСТ	КСС
			РЕДАКЦИЯ	0
			ДАТА	18.05.2010
Проектант:	инж. Велислав Михов		ФАЗА	РП
Отг. проектант:	инж. Цанко Цоков	ПОДОБЕКТ: Б2 - Автомобилна везна	МЯРКА	cm
Ръководител:	инж. Петко Петков	ЧЕРТЕЖ: Армировка фундамент	МАЩАБ	1:50
Съгласували:				
АРХ:	ЕЛ:	ХИГ:	ГЕОД:	ТТЕ: ЧЕРТЕЖ	ГБ-РП-КСС-Б2-01-02
КСС:	ВиК:	ОВ:	ПОИС:	/ ФАИЛ	Gab-kantar-k.dwg

ОБЕДИНЕНИЕ "ГАБРОВО" - ДЗЗД
София, ул. "Антим I" №53
тел. 02/9869350, факс 02/9869351
E-MAIL: office@hpc-bg.com

Подизпълнител:
"КОНСТРУКТОРСКО БЮРО МИХОВ И ПЕТКОВ" ООД
София, бул. "Евлоги Георгиев" 30 тел./факс 02/866-39-62
Габрово, ул."Е. Попантонова" 4 тел./факс 066/862006
E-MAIL: v.mixov@mpburo.com , p.petkov@mpburo.com