

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение



от **ОБЩИНА ГАБРОВО**

гр. Габрово, пк. 5300, пл. „Възраждане” № 3 тел. 066 818 303
ЕИК: 000215630

Пълен пощенски адрес:

гр. Габрово, пк. 5300, пл. „Възраждане” № 3

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 066 / 818 303, 818 437, факс 066 / 809 371, e-mail:
gabrovo@gabrovo.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:

Таня Христова, Кмет на Община Габрово

Лице за контакти: инж. Мариана Драганова- гл. експерт

Телефон, факс и e-mail, GSM: 066 818 307; m.draganova@gabrovo.bg; 0887760611;

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Община Габрово има следното инвестиционно предложение:
„Основен ремонт на улица Чавдар " - град Габрово.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

Настоящото инвестиционно предложение е във връзка с реализиране на проект, изготвен по искане на Община Габрово през 2024 година.

Разглежданият участък е изцяло на територията на община Габрово, град Габрово. Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя. Проектът предвижда реконструкция на улицата, придържайки се към действащия регулационен план и съществуващата улична инфраструктура с всички съпътстващи дейности – нова пътна основа и асфалтова настилка, тротоари, отводняване, надзидване на съществуващи подпорни стени и нова подпорна стена.

Обектът на настоящия проект е участъка от кръстовището с общински път GAB 4404 – Габрово – Трънино – Гъбене до кръстовището с улица „Алеко

Константинов“ и две тупикови отклонения при о.т. 3563 и о.т. 3561, съответно ул. „Чучулига“ и ул. „Чавдар“. Улиците са обслужващи. Съществуващите ширини на уличните платна са вариращи от 2,5м до 5,5м. Уличната настилка е в лошо състояние. Наблюдават се пропадания в следствие на ниска носимоспособност. Съществуващите бордюри нямат необходимата регула или са неизградени. Липсват тротоари, а съществуващите са компрометирани.

При нивелетното решение на улицата е постигната плавност и най-добър ефект при съчетаване на елементите на пътя в план и профил.

Надлъжните наклони на ул. „Чавдар“ са от 8.76% до 17.44%, на ул. „Чучулига“ - от 2.58% до 6.38% и на ул. „Чавдар“ (тупик) - от 0.69% до 6.37%. Вертикалните криви на ул. „Чавдар“ са с радиус от 235 м до 2000 м, на ул. „Чучулига“ - с радиус от 500 м до 1900 м и на ул. „Чавдар“ (тупик) - с радиус 500 м.

Разработените вертикални криви целят максимално близко вписване на проектната нивелета към съществуващия терен. Няма възможност за корекции на нивелетата поради околното застрояване.

Приета конструкция на пътното платно за леко движение и е следната:

- Плътен асфалтобетон тип А - 6см, $E=1200\text{MPa}$
- Неплътен асфалтобетон АС16 /биндер/ - 6см, $E=1000\text{MPa}$
- Трошен камък от скален материал с подобрена зърнометрия, фр.0/40 - 20см, $E=450\text{MPa}$
- Трошен камък от скален материал с подобрена зърнометрия, фр.0/63 - 25см, $E=450\text{MPa}$

Приета конструкция на тротоари:

- Бетонови павета 20/10см – 6см
- Пясък фракция 2-5мм – 6см
- Трошен камък, фр.0/40 - 25см

Приета конструкция при входове:

- Бетон С25/30 - 20см
- Армировъчна мрежа ф6.5 - 15/15см
- Полиетиленово фолио
- Пясък фракция 2/5мм - 6см
- Трошен камък ф0/40 - 25см

В проекта е предвидена подпорна стена с дължина 25.94 м и надзиддането на съществуващи подпорни стени. Новата стена е разположена в началото на улицата от профил 2-от 0+20 до 0+48. Надзиддането е предвидено в четири участъка от трасето на пътя.

Подпорната стена е с полигонално очертание в план съгласно очертанието на пътното платно. По дължина стената е разделена на 5 ламели с фуга от 2см. оформена с пласт от стиропор. Фугата е прието в местата на чупките с оглед технологията на изпълнение. Поради стръмния терен е прието фундирането да се извърши на различни нива. При всички случаи трябва да се достигне здрава скална почва с Условно изчислително почвено натоварване с $R_0=400\text{KN/m}^2$. Минималното закопаване в здравия пласт е 25см.

Приета е ъглова подпорна стена с различна широчина на основната фуга, височина на фундамента 40 см и дебелина на тялото 30 см.

Отводняването на улицата ще се осъществи повърхностно.

Проектното предложение и геометричните характеристики са съобразени с нормативните изисквания, при условие на запазване на съществуващата улична

регулация, без необходимост от допълнителни дейности и средства за извършване на отчуждения. С реализирането на проекта ще се осигури: нова конструкция на настилка с необходимата носимоспособност, необходимата равност на настилка, осигуряване на оттичането на повърхностните води, подобряване на безопасността на движение.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изпълнение на следните основни видове дейности:

- Разрушаване съществуващи тротоарни, пътни, асфалтови и бетонови настилки
- Доставка, полагане и уплътнение на основа от трошен камък
- Изграждане на пътно покритие от два пласта асфалт – непътен асфалтобетон и пътен асфалтобетон
- Доставка и полагане на бетонови бордюри 8/16/50 и 15/25/50, полагане на бетонови навета и тактилни плочи, бетонови настилки и нови пешеходни парпети
- Изграждане на подпорни стени
- Полагане на хоризонтална маркировка
- Поставяне на нови пътни знаци.

Не се предвижда използване на взрив при изкопните работи. Не е необходимо изграждане на нова инфраструктура.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Няма връзка с други одобрени с план дейности в обхвата на предложението.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

В предвид спецификата на инвестиционното предложение, с реализацията на проекта не се очаква да бъдат засегнати защитени територии (по смисъла на Закона за защитените територии) или защитени зони (по смисъла на Закона за биологичното разнообразие).

Географски координати:

Улица	Осови точки	Географски координати	
Чавдар	о.т. 3212	42° 52' 05.736"	25° 18' 36.720"
	о.т. 3559	42° 52' 10.520"	25° 18' 25.444"
Чучулига	о.т. 3563	42° 52' 07.236"	25° 18' 25.958"
	о.т. 3553	42° 52' 07.921"	25° 18' 29.297"
Чавдар	о.т. 3561	42° 52' 09.033"	25° 18' 23.990"
	о.т. 3560	42° 52' 08.983"	25° 18' 27.851"

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

При етапа на строителство и реализация на инвестиционния проект ще се използват: трошен камък, асфалтови смеси, бетонови разтвори, готови строителни елементи: бордюри, бетонови навета, тактилни плочи, заготвена арматура и стоманени пешеходни огради.

При етапа на строителство и експлоатация на обекта, в предвид спецификата на проекта, не се очаква ползването на природни ресурси.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

При етапа на строителство и експлоатация на обекта не се очаква емитиране на вещества (приоритетни и/или опасни), при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

При етапа на строителство и експлоатация на обекта не се очаква отделяне на вредни газове и вещества в почвата и атмосферата, представляващи опасност за екологията в района.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

При реализацията на инвестиционното предложение, в предвид неговата специфика, се очаква генерирането на трошен камък, разрушена асфалтова и тротоарна настилка и земни почви, в резултат на изкопи. Строителните отпадъци от изграждането ще бъдат извозвани на посочено от Община Габрово място.

При експлоатация на обекта, в предвид спецификата на проекта, не се очаква генерирането на отпадъци.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопълътна изгребна яма и др.)

При строителството и експлоатация на обекта, в предвид спецификата на проекта, не се очаква генерирането на битови или промишлени води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

При строителството и експлоатация на обекта, в предвид спецификата на проекта, не се очаква генерирането на опасни химични вещества.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

€ Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....

.....

.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иниципиране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

- Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

- Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

- Желая да получа крайния документ:

- лично на място
- чрез лицензиран пощенски оператор
- по куриер

Дата: 16.05.2024 г.

Уведомятел:

(подпис)

Таня Христова, Кмет на Община Габрово

