


**Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за условията и реда за извършване на
оценка на въздействието върху околната среда**



ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ИСКАНЕ

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда (ОВОС)

от "Еловица 1895" АД, ЕИК 817040085, адрес : 5300, село Чарково, община Габрово, пощенска кутия 67, телефон за контакт : 066 819 898, факс : 066 801 699

Пълен пощенски адрес: с. Чарково 5300, община Габрово, пощенска кутия 67

Телефон, факс и ел.поща (e-mail): телефон : 066 819 898, факс : 066 801 699, ел. поща : office@elovitza.com

Изпълнителен директор на фирмата възложител: инж. Рада Атанасова Маркова и д – р инж. Иван Гецов

Лице за контакти: Даниела Друмева, еколог, тел: 0899872787, ел. поща: ddrumeva@abv.bg

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение :

Разширяване на производствената дейност, свързано с реконструкция и промяна на предназначението на съществуващи сгради в цех за монтаж и опаковка на ръчни гранати. Същото ще се реализира в сгради 81904.28.113.24 и 81904.28.113.25.

Инвестиционното предложение попада в т. 11, буква „з“, на приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закон за опазване на околната среда – „Предприятие / съоръжение за производство съхраняване обезвреждане и/или унищожаване на взривни вещества и изделия от тях.”

Прилагам:

1. Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от наредбата - един екземпляр на хартиен и един екземпляр на електронен носител.

2. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата.
3. Оценка по чл. 99а, ЗООС (в случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС) –един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
4. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 ЗООС) –един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
- Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронната поща.
 - Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронната поща.
 - Желая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата:

Уведомител: инж.Рада Маркова

(подпис)



Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

1. "Еловица 1895" АД, село Чарково, община Габрово, област Габрово,
2. 5300 гр. Габрово, пощенска кутия 67
3. 066 819 898, факс: 066 801 699,
ел.поща: office@elovitza.com;
4. Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:

инж. Рада Атанасова Маркова и д-р инж. Иван Йорданов Гецов – Изпълнителни директори

Лице за контакти: Даниела Друмева – еколог, тел: : 0899872787,
факс: 066 819 865, ел.поща: ddrumeva@abv.bg

II. Резюме на инвестиционното предложение:

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) Инвестиционното предложение не е ново, а представлява разширяване на обхвата на производствената дейност на дружеството, включващо проектиране и реконструкция с цел промяна предназначението на:

съществуващи сгради 81904.28.113.24 и 81904.28.113.25 в цех за монтаж и опаковка на ръчни гранати.

Преустройство на съществуващите сгради в цех за монтаж и опаковка на ръчни гранати ще бъде обособено на територията на "Еловица 1895" АД в сгради 81904.28.113.24 и 81904.28.113.25.

Цех за монтаж и опаковка на ръчни гранати.

За последователното протичане на всички процеси е разработена и утвърдена технологична част, с предвидени управленски и технически мерки за експлоатационна безопасност на използваното оборудване при работа, съхранение, транспортиране на опасни вещества и продукти с цел безопасност на здравето, опазване на имуществото и компонентите на околната среда. В технологията са предвидени следните дейности:

Типов маршрутен технологичен процес за монтаж и опаковка на ръчни гранати:

1. Монтиране на двата полукорпуса зад защитна преграда.
2. Почистване.
3. Керниране.
4. Нанасяне на лакобояджийско покритие.
5. Нанасяне на маркировка.
6. Завиване на предпазна капачка.
7. Окончателен контрол.
8. Обвиване в хартия.

10. Опаковка, контрол и пломбиране на сандъка.

б) няма връзка с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

в) За реализиране на инвестиционното предложение и по време на експлоатация се предвижда използването на вече съществуващата ВиК мрежа за водовземане на необходимите количества води за питейно-битови нужди от собствен, подземен водоизточник – КИ „Чочов извор– Максам България - Чарково“. Разрешително №1390/01.09.2014 г. за водовземане от подземни водиот БДУВДР – Плевен. Изворът се намира на около 2,3 км северно от връх Столетов в Шипченска Стара планина и съгласно физико-географското райониране попада в подобласт Троянско - Твърдишки високопланински район, намиращ се в средната част на Главната Старопланинска верига. Изворът е разположен в долината на река Еловица в левия ѝ склон и има средна надморска височина 850 м с площ на водосборна област около 0,46 км². Със заповед на МОСВ № 204 /29.11.2004г. е приета санитарно - охранителна зона около подземният водоизточник от средно- горноюрския водоносен хоризонт – каптиран извор ”Чочов извор”, който се явява собствен източник на водоползване. Няма опасност от непосредствено въздействие при реализиране на инвестиционното предложение за поясите на санитарно – охранителната зона на водоизточника с оглед на голямото разстояние, на което се намират.

Електрическата инсталация ще бъде изградена съгласно изискванията на чл. 93, ал. 6 от Наредба № 02-20-1 от 19.01.2017г. за планиране и проектиране на строежи предназначени за производство съхранение и търговия на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия.

г) При реализирането на проекта за експлоатация на производствената линия се предвижда да се отделят следните отпадъци от дейността на технологичните процеси – хартиени, дървени и метални отпадъци от опаковки, които след разделно съхранение и класификация по Наредба № 2 / 2014г. за класификация на отпадъците ще се предават на юридически лица притежаващи разрешение за извършване на дейности с отпадъци или регистрационен документ. По време на строителството се предвижда генериране на строителни отпадъци който ще бъдат събирани разделно в обособени метални съдове и извозвани от юридически лица притежаващи документ по чл. 35 от Закон за управление на отпадъците на

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

За реализиране на проекта се предвижда да се отделят минимални количества битови води от тоалетни и умивалници с предвидено улавяне, пречистване в утаителна шахта .

Битова канализация: На площадката има изградена канализационна мрежа.

Дъждовна канализация: Дъждовните води от покривите ще са уловени с улици и водосточни тръби, които се заустват в изградена канализация.

Не се очаква вредно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда .

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

Не се очаква риск от аварии и инциденти. Всички метални корпуси на осветителните тела и ключове ще бъдат предпазно заземени. Осигурена е защита от статично електричество : Подът е изпълнен с метална заземителна решетка и е антистатичен със съпротивление до 10 на степен 6 ома. Мълниезащитна инсталация : ще се използва съществуващата на територията на площадката. Противопожарно водоснабдяване : Категорията по пожарна опасност в подобектите е Ф5 А. Вътрешната противопожарна мрежа ще бъде осигурявана от противопожарни табла. Външното противопожарно водоснабдяване се осигурява с помощта на пожарни хидранти 70/80 които са на разстояние един от друг по – малко от 100 м. Неприкосновеният пожарен запас е от 150 куб.м. и е осигурен от противопожарен байпас изграден в обема на водоема. В процеса на осъществяване на инвестиционното предложение ще бъдат спазени необходимите условия и правила за работа с опасни взривни вещества и тяхното съхранение. Рисковете определени и оценени се управляват от утвърден Аварийен план на дружеството “Еловица 1895” АД :

- инцидент от природогенен характер (земетресение, ураганен вятър, обилни валежи и снеговалежи, обледяване,пожар) ;
- пътно транспортен инцидент ;
- производствен инцидент по време на експлоатация ;

Предвидимите рискове от инциденти се управляват при стриктно спазване на националното законодателство технологичните правила и норми посредством прилагане на процедури, инструкции, аварийен план на дружеството, анализи и оценка на риска.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

При реализиране на инвестиционното предложение не се очакват въздействия върху компонентите на околната среда. Оценката на вероятността от появата на инцидент е взета под внимание при анализиране на превантивните мерки част от действащите сертифицирани : система за управление по безопасност и здраве при работа в съответствие с ISO 45001:2018 и Система за управление по околна среда в съответствие с БДС EN ISO 14001: 2015.

При неконтролирано изпускане на замърсители в резултат на инциденти – производствена авария (пожар или експлозия) въздействието ще бъде пряко, временно и краткотрайно (разпространение на токсичен облак от газове и прах отделени при горенето в зависимост от релефа и метеорологичната обстановка) ще обхване ниските атмосферни слоеве.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Сградите се намират в **ПИ 81904.28.113**, землище Чарково, община Габрово, на територията на „ Еловица 1895“ АД. С реализиране на дейностите в инвестиционното намерение не се засягат съседни имоти, представляващи държавен поземлен фонд и гранични имоти от защитените територии на намиращите се в непосредствена близост Природен парк “Българка” и отстоящият на 5 км разстояние етнографски музей на открито - ЕМО “Етъра” и Защитената местност „Соколски манастир“, разположена на 6,8 км от обекта на инвестиционно намерение.

В близост се намират съседни територии на с. Езерото, намира се на 3 км със 17 жители, с. Поток – намира се на 2 км. на север със 7 жители, с. Чарково – намира се на 1,62 км. на юг със 161 жители и непосредствено прилежащите на юг територии на ПП „Българка“, горски пътища, реки, пасища и залесени територии.

Територията на площадката се намира в местността Чукиля, която има обща площ 601, 469 дка. На север района около участъка граничи с пасища и залесени територии от прилежащата местност Чукиля, която се явява като естествено продължение на част от северните склонове на Централна Стара Планина и попада в обхвата на защитените зони на ПП „Българка“. По протежение на територията на дружеството е разположено речното корито на р. Еловица. В съседство до имота се намират и следните защитени природни обекти: Защитена местност “Соколски манастир ”и Национален паметник- музей “Шипка – Бузлуджа”с обща площ 1222 ха.

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Преустройство на съществуващите сгради в цех за монтаж и опаковка на ръчни гранати ще бъде обособено на територията на "Еловица 1895“ АД в сгради 81904.28.113.24 и 81904.28.113.25.

Цех за монтаж и опаковка на ръчни гранати.

За последователното протичане на всички процеси е разработена и утвърдена технологична част, с предвидени управленски и технически мерки за експлоатационна безопасност на използваното оборудване при работа, съхранение, транспортиране на опасни вещества и продукти с цел безопасност на здравето, опазване на имуществото и компонентите на околната среда. В технологията са предвидени следните дейности:

Типов маршрутен технологичен процес за монтаж и опаковка на ръчни гранати:

9. Монтиране на двата полукорпуса зад защитна преграда.
10. Почистване.
11. Керниране.
12. Нанасяне на лакобояджийско покритие.
13. Нанасяне на маркировка.
14. Завиване на предпазна капачка.
15. Окончателен контрол.
16. Обвиване в хартия.
10. Опаковка, контрол и пломбиране на сандъка.

На площадката на инвестиционното предложение не се очакват възможни опасности със значителни последствия от големи аварии, защото видовете опасни химични вещества/смеси са съобразени с изискванията за взривно производство, правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност.

Химично наименование	Класификация по приложение № 3 от ЗООС	Проектен капацитет в тонове/литри
1. Тринитротолуен (ТНТ), клас на опасност 1.1D, ООН №0209	H2; P1a Експлозив подклас 1.1	1 т / ден (един тон)
2. Разредител	P 5a	10 л / ден
3. Алкиден емайлак	P 5a запалими течности	0,015 т/ден
4. Бензин	H2; P56; E1	5л / ден
5. Шеллак		1л / ден
6. Спирт	P56	1л/ден

Не се очаква да се съхраняват други опасни вещества, включени в приложение № 3 на

ЗООС и в приложение № 1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии и за ограничаване на последствията от тях.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Ще се ползва съществуваща **техническа инфраструктура** (пътища , електропроводи и др.);

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Всички метални корпуси на осветителните тела и ключове ще бъдат предпазно заземени.

Защита от статично електричество: Подът ще бъде изпълнен с метална заземителна решетка, антистатичен с допустимо съпротивление до 10⁶ на степен 6 ома.

Мълниезащитна инсталация: използва се съществуващата от територията на цеха.

Пожароизвестяване: При извънредна ситуация се оповестяват охраната на фирмата и Ръководителя и Зам. ръководителя на Щаба за СНАВР в дружеството.

Отоплителна инсталация: В цеха се предвижда отоплението да бъде подсигурано от термопомпа с необходима периферна инсталация.

Вентилационна инсталация: В работните помещения ще се изгради обща и локална вентилационна система .

Електрическата инсталация ще бъде изградена съгласно изискванията на чл.93 ал.6 от Наредба № 02-20-1 от 19.01.2017г. за планиране и проектиране на строежи предназначени за производство съхранение и търговия на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия.

Част „ВиК“:

Водоснабдяване:

Външно захранване: захранването с вода е от вътрешно площадкова водопроводна мрежа, свързана с водоем 500 куб. м, . От водоема към площадката е изпълнен хранителен водопровод от стоманени тръби ø 104 мм. Гарантирания напор на мрежата е около 5 атмосфери.

Технологично водоснабдяване: не е необходимо водоснабдяване за производствени нужди.

Противопожарно водоснабдяване: Категорията по пожарна опасност в подобектите е Ф5 А. Вътрешната противопожарна мрежа ще бъде осигурена от противопожарни табла.. Външното противопожарно водоснабдяване се осигурява с помощта на пожарни хидранти 70/80, които са на разстояние един от друг по-малко от 100 м.

Неприкосновеният пожарен запас е от 150 куб.м и е осигурен от противопожарен байпас, изграден в обема на водоема.

Сградна водопроводна мрежа: ще бъде изградена от ПП – тръби и части $\varnothing$ 20 и $\varnothing$ 40 мм, скрито под мазилката.

Канализация:

Битова канализация: На площадката на цеха има изградена канализационна мрежа, която е свързана с битовата канализация на другите обекти.

Дъждовна канализация: дъждовните води от покривите ще са уловени с улици и водосточни тръби, които се заустват в съществуваща канализация.

6. Предлагами методи за строителство.

Ще се извършва реконструкция с цел промяна предназначението на съществуваща сграда

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Необходимост от инвестиционното предложение : разширяване на обхвата на производствената дейност и осигуряване на трудова заетост.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на закона за защитените територии. Имотът попада в границите на защитена зона от мрежата на „Натура 2000” по смисъла на Закона за биологичното разнообразие : BG 0000399 Българка за опазване на дивите птици, природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД 848/08.11.2013г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.104/2013г.) изменена и допълнена със Заповед № РД-281/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.45 /2021год.)

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

За реализиране на инвестиционното предложение и по време на експлоатацията се предвижда използване на вече съществуваща ВиК мрежа за водовземане на необходимите количества води за питейно – битови нужди от собствен подземен водоизточник – КИ „Чочов извор – Максам България – Чарково”. Разрешително за водовземане от подземни води от БД Дунавски район – Плевен № 1390/01.09.2014 год. Изворот се намира на около 2,3 км. северно от връх Столетов в Шипченска Стара планина и съгласно физико – географското райониране попада в подобласт Трянско – Твърдишки високопланински район намиращ се в средната част на Главната Старопланинска верига. Изворот е разположен в долината на р. Еловица в левия ѝ склон и има средна надморска височина

850 м. с площ на водосборна област около 0,46 кв.км. Със заповед на Министерство на околната среда и води № 204/29.11.2004г. е приета санитарно – охранителна зона около подземния водоизточник от средно – горноюрския водоносен хоризонт – каптиран извор „Чочов извор” който се явява собствен източник на водоползване. Няма опасност от непосредствено въздействие при реализиране на инвестиционното предложение за поясите на санитарно – охранителната зона на водоизточника с оглед на голямото разстояние на което се намират 2,5 км.

С реализирането на дейностите в инвестиционното намерение не се засягат съседни имоти, представляващи държавен поземлен фонд и гранични имоти от защитените територии на намиращите се в непосредствена близост природен парк „Българка”. От обекта на инвестиционното намерение е разположен на 6,8 км. защитена местност Соколски манастир. На 5 км. разстояние отстой етнографски музей на открито ЕМО „Етъра”. На юг се намират непосредствено прилежащите територии на ПП „Българка”. На север района около участъка граничи с пасища и залесени територии от прилежащата местност Чукиля която се явява част от северните склонове на Централна Стара планина и попада в обхвата на защитените зони на ПП „Българка”. В съседство до имота се намират следните защитени природни обекти: защитена местност „Соколски манастир” и Национален паметник музей „Шипка – Бузлуджа” с обща площ 1222 ха.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

При реализиране на инвестиционното предложение се предвижда да се отделят минимални количества битови води от тоалетни и умивалници за които е предвидено улавяне в съществуващата ВиК мрежа и заустване в утайтелна шахта / септична яма /. Дъждовните води ще бъдат уловени с улуци и водосточни тръби които се заустват в изградена канализация.

Не е необходимо водоснабдяване за производствени нужди. Няма да се извършва третиране на отпадъчни води на площадката на дружеството.

Няма да се извършва добив на строителни материали, няма да се изгражда нов водопровод.

Отделните участъци от инвестиционното предложение ще бъдат захранени с достатъчна преносна мощност, главното ел. табло ще бъде монтирано в отделно за целта помещение, осветителната електро – инсталация, евакуационното и дежурно осветление са класифицирани като клас – взривоопасни – Ф 5 А. В помещенията не са монтирани съединителни кабелни муфи. Всички метални корпуси на осветителните тела и ключовете ще бъдат предпазно заземени.

Сградната водопроводна мрежа ще бъде изградена от ПП – тръби.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Не се изискват други разрешителни свързани с инвестиционното предложение.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

Сградите се намират в **ПИ 81904.28.113**, землище Чарково, община Габрово, на територията на „Еловица 1895“ АД. С реализиране на дейностите в инвестиционното намерение не се засягат съседни имоти, представляващи държавен поземлен фонд и гранични имоти от защитените територии на намиращите се в непосредствена близост Природен парк „Българка“ и отстоящият на 5 км разстояние етнографски музей на открито - ЕМО „Етъра“ и Защитената местност „Соколски манастир“, разположена на 6,8 км от обекта на инвестиционно намерение.

В близост се намират съседни територии на с. Езерото, намира се на 3 км със 17 жители, с. Поток – намира се на 2 км. на север със 7 жители, с. Чарково – намира се на 1,62 км. на юг със 161 жители и непосредствено прилежащите на юг територии на ПП „Българка“, горски пътища, реки, пасища и залесени територии.

Територията на площадката се намира в местността Чукиля, която има обща площ 601,469 дка. На север района около участъка граничи с пасища и залесени територии от прилежащата местност Чукиля, която се явява като естествено продължение на част от северните склонове на Централна Стара Планина и попада в обхвата на защитените зони на ПП „Българка“. По протежение на територията на дружеството е разположено речното корито на р. Еловица. В съседство до имота се намират и следните защитени природни обекти: Защитена местност „Соколски манастир“ и Национален паметник- музей „Шипка – Бузлуджа“ с обща площ 1222 ха.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на закона за защитените територии. Имотът попада в границите на защитена зона от мрежата на „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие : BG 0000399 Българка за опазване на дивите птици, природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД 848/08.11.2013 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.104/2013 г.) изменена и допълнена със Заповед № РД-28/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.45 /2021 год.)

Със заповед на Министерство на околната среда и води № 204/29.11.2004 г. е приета санитарно – охранителна зона около подземния водоизточник от средно – горноюрския водоносен хоризонт – каптиран извор „Чочов извор“ който се явява собствен източник на водоползване. Няма опасност от непосредствено въздействие при реализиране на инвестиционното предложение за поясите на санитарно – охранителната зона на водоизточника с оглед на голямото разстояние на което се намират 2,5 км.

1. съществуващо и одобрено земеползване;
2. мочурища, крайречни области, речни устия;
3. крайбрежни зони и морска околна среда;
4. планински и горски райони;
5. защитени със закон територии;
6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;
7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;
8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

С реализиране на дейностите в инвестиционното намерение не се засягат съседни имоти, представляващи държавен поземлен фонд и гранични имоти от защитените територии на намиращите се в непосредствена близост Природен парк „Българка“ и отстоящият на 5 км разстояние етнографски музей на открито - ЕМО „Етъра“ и Защитената местност „Соколски манастир“, разположена на 6,8 км от обекта на инвестиционно намерение.

В близост се намират съседни територии на с. Езерото, намира се на 3 км със 17 жители, с. Поток – намира се на 2 км. на север със 7 жители, с. Чарково – намира се на 1,62 км. на юг със 161 жители и непосредствено прилежащите на юг територии на ПП „Българка“, горски пътища, реки, пасища и залесени територии.

Територията на площадката се намира в местността Чукиля, която има обща площ 601,469 дка. На север района около участъка граничи с пасища и залесени територии от прилежащата местност Чукиля, която се явява като естествено продължение на част от северните склонове на Централна Стара Планина и попада в обхвата на защитените зони на ПП „Българка“. По протежение на територията на дружеството е разположено речното корито на р. Еловица. В съседство до имота се намират и следните защитени природни обекти: Защитена местност „Соколски манастир“ и Национален паметник- музей „Шипка – Бузлуджа“ с обща площ 1222 ха.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на закона за защитените територии. Имотът попада в границите на защитена зона от мрежата на „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие : BG 0000399 Българка за опазване на дивите птици, природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД 848/08.11.2013 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.104/2013 г.) изменена и допълнена със Заповед № РД-28/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.45 /2021 год.)

Със заповед на Министерство на околната среда и води № 204/29.11.2004 г. е приета санитарно – охранителна зона около подземния водоизточник от средно – горноюрския водоносен хоризонт – каптиран извор „Чочов извор“ който се явява собствен източник на водоползване. Няма опасност от непосредствено въздействие при реализиране на инвестиционното предложение за поясите на санитарно – охранителната зона на водоизточника с оглед на голямото разстояние на което се намират 2,5 км.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

При реализирането на инвестиционното предложение не се очаква въздействие върху здравето на хората и компонентите на околната среда - атмосферен въздух, води, почви земни недра природни местообитания, популации и видове предмет на опазване на защитена зона на мрежа Натура 2000 – Българка.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Не се очаква въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение защитена зона от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното

разнообразие: BG 0000399 на ПП Българка за опазване на дивите птици природни местообитания и на дивата флора и фауна.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

При риск от инциденти се очаква разпространение на токсичен облак от газове и прах – обхващане на ниските атмосферни слоеве.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

При неконтролирано изпускане на замърсители в резултат на инциденти – производствена авария (пожар или експлозия) въздействието ще бъде пряко, временно и краткотрайно (разпространение на токсичен облак от газове и прах отделени при горенето в зависимост от релефа и метеорологичната обстановка) ще обхване ниските атмосферни слоеве.

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

При неконтролирано изпускане на замърсители в атмосферния въздух вследствие на инцидент няма да се засегнат съседните територии в района около участъка прилежащите територии на ПП „Българка” и залесени територии на местност Чукиля, както и върху живота и здравето на населението в следните населени места – с.Езерото – 17 души, с. Поток – 2 км. северно със 7 жители, с. Чарково – отстоящо на 1,62 км. на юг със 161 жители.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

При реализиране на инвестиционното предложение не се очакват въздействия върху компонентите на околната среда. Оценката на вероятността от появата на инцидент е взета под внимание при анализиране на превантивните мерки част от действащите сертифицирани : система за управление по безопасност и здраве при работа в съответствие с ISO 45001:2018 и Система за управление по околна среда в съответствие с БДС EN ISO 14001: 2015.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

При извънредна ситуация ще се очаква залпово, пряко, краткотрайно и временно въздействие по отношение на засягане на здравето на хората компонентите на околната средакоито се управляват при спазване на действащите нормативни актове.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Няма комбиниране с въздействия на други съществуващи и / или одобрени инвестиционни предложения.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

Прилагат се действащите сертифицирани : система за управление по безопасност и здраве при работа в съответствие с ISO 45001:2018 и Система за управление по околна среда в съответствие с БДС EN ISO 14001: 2015.

10. Трансграничен характер на въздействието.

Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Не се очаква въздействие върху компонентите на околната среда и не се налага предварително обезпечаване на риска от нанасяне на материални и екологични щети. Ще се прилагат действащите сертифицирани системи за управление по безопасност и здраве при работа и система за управление по околна среда, както и мерките заложи в съществуващият утвърден аварийен план.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Уведомено е населението на кметство с. Чарково за инвестиционното предложение



ИЗДАДЕН БЮДЖЕТЕН ПРЕВОД

ОВ62904240023878

уникален регистрационен номер

Платете на - Име на получателя РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО			
IBAN / Сметка на получателя BG51UNCR75273140045301		BIC на банката на получателя UNCRBGSF	
При банка - име на банката на получателя УниКредит - Хеброс		Код за вид плащане	
АВИЗО ЗА ИЗДАДЕН ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ за плащане от/към бюджета		Вид валута BGN	Сума 500.00
Основание за превод ТАКСА ПО ЧЛ.1, АЛ.5 ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО			
Още пояснения			
Задължено лице - наименование на юридическо лице или трите имена на физическо лице ЕЛОВИЦА 1895 АД			
Булстат на Задължено лице 817040085	ЕГН на задължено лице	ЛНЧ на задължено лице	
Наредител - наименование на юридическо лице или трите имена на физическо лице ЕЛОВИЦА 1895 АД			
IBAN на наредителя BG73STSA93000021845213		BIC на банката на наредителя STSABGSF	
Услуга за изпълнение BISERA 6 /Обикновен/	Такси* 2	Размер на такса 0.60 BGN	Статус Осчетоводен
Референция на наредителя 20240429029981314972	ДСК регистрация ОВ62904240023878		Дата за изпълнение 29.04.2024
Код в СЕБРА/идентификатор за централизация на титуляря 0000000000			Код за централизация
*Такси: 1 - за сметка на наредителя; 2 - споделена; 3 - за сметка на получателя			

Подпис и Печат Банка ДСК: